

GENESIS
FORGING THE FUTURE



CL 2



CL 2 DF



DISPOSITIVI ANTIFURTO CARBURANTE

DISPOSITIVI ANTIFURTO CARBURANTE

KOCKÒN CL2

L'UNICA SOLUZIONE PER IL TUO PREZIOSO CARBURANTE: PROTEZIONE 24/7

Nel 2008 abbiamo lanciato KOCKÒN a livello internazionale.

KOCKÒN ancora oggi è la famiglia di dispositivi più efficace per proteggere il carburante.

Rappresenta lo standard nella prevenzione dei furti di gasolio da veicoli industriali e commerciali.

KOCKÒN nasconde un cuore invisibile: un parametro matematico efficacemente testato definisce ogni dispositivo di questa ormai numerosa famiglia di prodotti.

La scienza dimostra che spesso il miglioramento avviene a fronte di un investimento, per questo nello sviluppo dei nuovi prodotti KOCKÒN

LA NOSTRA RICERCA si è concentrata sul valorizzare ognuno dei 3 fattori principali che caratterizzano un dispositivo di protezione del carburante efficace:

SICUREZZA
SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ
FUNZIONAMENTO AD ALTE PORTATE

LA REGOLA CHE CI SIAMO DATI è stata quella di ottenere il massimo (migliorando le prestazioni precedenti) per ciascuna di queste caratteristiche, senza penalizzare le altre.

KOCKÒN CL2 È LA SINTESI DI QUESTO STUDIO, IL RISULTATO DELLA NOSTRA RICERCA IN QUESTO AMBITO. KOCKÒN CL2 È DOTATO DI ASSEMBLAGGI SEMPLICI E ROBUSTI CHE RENDONO IMPOSSIBILE IL PRELIEVO DEL CARBURANTE DAL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO.



UN'ANTEPRIMA DEL ROBUSTO NUCLEO DELLA NOSTRA COLLAUDATA TECNOLOGIA KOCKÒN



È COSÌ SEMPLICE



Abbiamo ridotto i componenti al minimo e praticamente eliminato i mezzi di fissaggio.

Abbiamo stabilizzato la portata come mai prima.

Abbiamo ridotto il cuore funzionale del prodotto a due semplici parti dai contenuti tecnologicamente avanzati, frutto degli studi eseguiti, della robustezza ricercata e dell'affidabilità e della funzionalità richieste.

Chiamiamo questo approccio progettuale DUALITY: Abbiamo introdotto la tecnologia DUALITY nel 2020, alla quale si basa sul nostro comprovato brevetto KOCKÒN.



ORA DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI **DEFLECT!**

DEFLECT rappresenta la versione KOCKÒN CL2 dotata di una ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo.

La ghiera DEFLECT è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla sua flessibilità.


DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE



KOCKÒN CL2 APEX 105

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

APEX: LA SOLUZIONE TOP IN TEMA DI DISPOSITIVI ANTIFURTO CARBURANTE.



Rappresentazione ideale della nostra tecnologia DUALITY abbinata a tutte le caratteristiche comprovate dei prodotti KOCKÒN delle serie precedenti.

- Il dispositivo galleggiante a chiusura progressiva integrato impedisce il travaso di carburante dal bocchettone del serbatoio, che è sempre la parte più difficile da proteggere.
- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con l'80% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e Ø esterno 105mm.

DAF: tutti i modelli - **MAN:** tutti i modelli - **VOLVO:** tutti i modelli - **MERCEDES:** tutti i modelli - **RENAULT:** Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo - **IVECO:** Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - **DOOSAN:** tutti i modelli con bocchettone in metallo - **LIEBHERR:** tutti i modelli con bocchettone in metallo.




KOCKÒN CL2 APEX 105

58 04 11 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco Lega di magnesio
- 1100g
- 120 l/min
- 110x110x235mm
- 228mm
- Ø 32mm
- 60mm
- 110mm



tutte le quote sono in mm




KOCKÒN CL2 APEX 105 DF

58 04 11 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero Lega di magnesio
- 1060g
- 120 l/min
- 116x116x245mm
- 228mm
- Ø 32mm
- 60mm
- 110mm



tutte le quote sono in mm

PROTEZIONE IMPAREGGIABILE

Permette solo l'immissione del carburante nel serbatoio. Rende impossibile estrarre il carburante.

GALLEGGIANTE A CHIUSURA PROGRESSIVA

Il galleggiante a chiusura progressiva impedisce qualsiasi accesso al carburante posto nella parte superiore del serbatoio. Non interferisce con le operazioni di rifornimento.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

KOCKÒN CL2 KALIBER 105

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

KALIBER: LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LE SITUAZIONI DOVE IL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO HA UN COLLO LUNGO E NON NECESSITA DI UN GALLEGGIANTE DI PROTEZIONE.



Tecnologia DUALITY senza dispositivo galleggiante a chiusura progressiva.

- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con l'80% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e Ø esterno 105mm.


DAF: tutti i modelli - **MAN:** tutti i modelli - **VOLVO:** tutti i modelli - **MERCEDES:** tutti i modelli - **RENAULT:** Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo - **IVECO:** Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - **DOOSAN:** tutti i modelli con bocchettone in metallo - **LIEBHERR:** tutti i modelli con bocchettone in metallo.

KOCKÒN CL2 KALIBER 105

58 04 21 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco Lega di magnesio
- 1000g
- 120 l/min
- 110x110x165mm
- 131mm
- Ø 32mm
- 58mm
- 110mm




tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 KALIBER 105 DF

58 04 21 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero Lega di magnesio
- 960g
- 120 l/min
- 116x116x175mm
- 131mm
- Ø 32mm
- 58mm
- 110mm



tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 XL 105

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

XL: LA SOLUZIONE ADATTA A QUELLE SITUAZIONI DOVE I BOCCHETTONE SERBATOIO SONO SITUATI SOTTO PIANALI MOLTO BASSI O ALL'INTERNO DI VANI LIMITATI O RISTRETTI.




La soluzione versatile con il corpo basculante che permette l'inserimento della pistola di rifornimento ad angolo variabile, in modo da evitare collisioni tra la pistola stessa e le strutture circostanti.

- Compatibilità con pianali ribassati.
- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con l'80% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone a baionetta interna 2 punti e Ø 105 mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone a baionetta interna a 2 punti e Ø esterno 105mm.

DAF: tutti i modelli - **MAN:** tutti i modelli - **VOLVO:** tutti i modelli - **MERCEDES:** tutti i modelli - **RENAULT:** Premium, Magnum, Midlum con bocchettone in metallo - **IVECO:** Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, EuroTrakker - **DOOSAN:** tutti i modelli con bocchettone in metallo - **LIEBHERR:** tutti i modelli con bocchettone in metallo.




KOCKÒN CL2 XL 105

58 04 31 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco Lega di magnesio
- 765g
- 120 l/min
- 110x110x110mm
- 73,8mm
- Ø 32mm
- 47mm
- 110mm




tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 XL 105 DF

58 04 31 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero Lega di magnesio
- 725g
- 120 l/min
- 116x116x120mm
- 73,8mm
- Ø 32mm
- 47mm
- 110mm



tutte le quote sono in mm

PROTEZIONE IMPAREGGIABILE

Permette solo l'immissione del carburante nel serbatoio. Rende impossibile estrarre il carburante.

USA IL TAPPO ORIGINALE

La maggior parte dei tappi originali del veicolo è compatibile con KOCKÒN. Esistono poche eccezioni, in tal caso i tappi di ricambio compatibili sono disponibili nella gamma dei ricambi Genesis.

SOLUZIONE VERAMENTE UNIVERSALE

Particolarmente adatto a tutte quelle situazioni in cui le condizioni esterne impediscono l'inserimento corretto della pistola carburante.

PROFILO ULTRA RIBASSATO

Configurazione meccanica appositamente progettata per adattarsi a tutte quelle situazioni in cui l'altezza sopra il bocchettone serbatoio è limitata.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE



KOCKÒN CL2 APEX 80

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

APEX: LA SOLUZIONE TOP IN TEMA DI DISPOSITIVI ANTIFURTO CARBURANTE.



Rappresentazione ideale della nostra tecnologia DUALITY abbinata a tutte le caratteristiche comprovate dei prodotti KOCKÒN delle serie precedenti.

- Il dispositivo galleggiante a chiusura progressiva integrato impedisce il travaso di carburante dal bocchettone del serbatoio, che è sempre la parte più difficile da proteggere.
- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

SCANIA: tutti i modelli - **JOHN DEERE:** 5000-6000 - **MASSEY FERGUSON:** 4292 hd - **IVECO:** Eurocargo con bocchettone in metallo.




KOCKÒN CL2 APEX 80

58 17 16 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco
Legna di magnesio
- 900g
- 120 l/min
- 80x80x237mm
- 224mm
- Ø 32mm
- 60mm
- 80mm



tutte le quote sono in mm




KOCKÒN CL2 APEX 80 DF

58 17 16 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero
Legna di magnesio
- 860g
- 120 l/min
- 80x80x244mm
- 224mm
- Ø 32mm
- 60mm
- 80mm



tutte le quote sono in mm

PROTEZIONE IMPAREGGIABILE

Permette solo l'immissione del carburante nel serbatoio. Rende impossibile estrarre il carburante.

GALLEGGIANTE A CHIUSURA PROGRESSIVA

Il galleggiante a chiusura progressiva impedisce qualsiasi accesso al carburante posto nella parte superiore del serbatoio. Non interferisce con le operazioni di rifornimento.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

KOCKÒN CL2 KALIBER 80

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

KALIBER: LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LE SITUAZIONI DOVE IL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO HA UN COLLO LUNGO E NON NECESSITA DI UN GALLEGGIANTE DI PROTEZIONE.



Tecnologia DUALITY senza dispositivo galleggiante a chiusura progressiva.

- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

SCANIA: tutti i modelli - JOHN DEERE: 5000-6000 - MASSEY FERGUSON: 4292 hd - IVECO: Eurocargo con bocchettone in metallo.

KOCKÒN CL2 XL 80

DISPOSITIVO ANTIFURTO CARBURANTE

XL: LA SOLUZIONE ADATTA A QUELLE SITUAZIONI DOVE I BOCCHETTONE SERBATOIO SONO SITUATI SOTTO PIANALI MOLTO BASSI O ALL'INTERNO DI VANI LIMITATI O RISTRETTI.




La soluzione versatile con il corpo basculante che permette l'inserimento della pistola di rifornimento ad angolo variabile, in modo da evitare collisioni tra la pistola stessa e le strutture circostanti.

- Compatibilità con pianali ribassati.
- Il montaggio al serbatoio avviene secondo la nostra tecnica brevettata: è veloce, affidabile e non necessita di modifiche, sigillanti o colle.
- È compatibile con i tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.
- VERSIONE DEFLECT - Ghiera in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo. È compatibile con il 100% dei tappi OEM originali esistenti dei serbatoi aventi bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Antifurto carburante per serbatoi con bocchettone filettato internamente e Ø esterno 80mm.

SCANIA: tutti i modelli - JOHN DEERE: 5000-6000 - MASSEY FERGUSON: 4292 hd - IVECO: Eurocargo con bocchettone in metallo.




KOCKÒN CL2 KALIBER 80

58 17 26 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco Lega di magnesio
- 730g
- 120 l/min
- 80x80x157mm
- 127mm
- Ø 32mm
- 58mm
- 80mm




tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 KALIBER 80 DF

58 17 26 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero Lega di magnesio
- 690g
- 120 l/min
- 80x80x164mm
- 127mm
- Ø 32mm
- 58mm
- 80mm




tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 XL 80

58 17 36 001

SPECIFICHE TECNICHE

- Acciaio/Zinco Lega di magnesio
- 420g
- 120 l/min
- 80x80x112mm
- 71,2mm
- Ø 32mm
- 47mm
- 80mm




tutte le quote sono in mm

KOCKÒN CL2 XL 80 DF

58 17 36 003

SPECIFICHE TECNICHE

- HP Tecnopolimero Lega di magnesio
- 380g
- 120 l/min
- 80x80x119mm
- 71,2mm
- Ø 32mm
- 47mm
- 80mm



tutte le quote sono in mm

PROTEZIONE IMPAREGGIABILE

Permette solo l'immissione del carburante nel serbatoio. Rende impossibile estrarre il carburante.

USA IL TAPPO ORIGINALE

La maggior parte dei tappi originali del veicolo è compatibile con KOCKÒN. Esistono poche eccezioni, in tal caso i tappi di ricambio compatibili sono disponibili nella gamma dei ricambi Genesis.

SOLUZIONE VERAMENTE UNIVERSALE

Particolarmente adatto a tutte quelle situazioni in cui le condizioni esterne impediscono l'inserimento corretto della pistola carburante.

PROFILO ULTRA RIBASSATO

Configurazione meccanica appositamente progettata per adattarsi a tutte quelle situazioni in cui l'altezza sopra il bocchettone serbatoio è limitata.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

DUALITY TECH

Duality descrive il nucleo funzionale del dispositivo, composto da due parti realizzate in fusione di lega di magnesio. L'unità così costruita è efficace in termini di resistenza e funzionalità con il preciso scopo di fornire una protezione completa.

VERSIONE DEFLECT

La ghiera DeFlect in tecnopolimero ad alta prestazione per il fissaggio del tappo è un'alternativa valida e sostenibile a quella in acciaio, grazie alla resistenza all'impatto dovuta alla sua flessibilità.

Concept: Grevi
Printed in Italy: Tipografia Sartore

Novembre 2021

LagoGENESIS si riserva
il diritto di effettuare
modifiche e miglioramenti
ai propri prodotti e al
presente documento,
in qualsiasi momento e
senza preavviso alcuno.

Distribuito in Italia da:

Aaister s.r.l. - via A. Velo, 4
35014 Fontaniva (PD) Italy
tel & fax +39 049 5941646

www.aaister.com

LagoGENESIS s.r.l. - via Selenia, 1
36061 Bassano del Grappa (VI) Italy
ph & fax + 39 0424 527851

www.lagogenesis.it

GENESIS è un marchio LagoGENESIS s.r.l.

